




Ravinto


Jyvät, rikkakasvien siemenet, lehdet, kukinnot, varvut ja eläinravinto.

Papanat



Fasaanisaaliit

Vuosittaiset saalismäärät




Pitkäpyrstöinen fasaani on kotoisin Aasiasta ja se on istutettu Suomeen 1850-luvulla. Koiras on korean kirkasvärinen, naaras kellanruskea ja tummatäpläinen. Fasaania esiintyy maan etelä- ja keskiosissa viljelysseuduilla ja taajamien läheisyydessä. Linnut viihtyvät etenkin ojien varilla ja pensaikoissa ja niitä näkee kävelevän pihalla ja teiden varilla.

Koiraan kovaääninen huuto "göök-köö" kuuluu soidinai-kaan huhtikuussa. Fasaanikukko kokoaa soidinreviirilleen haaremin, johon kuuluu jopa

6-7 naarasta. Fasaanin pesä on heinikossa niityllä tai pensaikossa, johon naaras munii touko-kesäkuussa 8-13 munaa.

Villiintyneiden fasaanien lisäksi niitä kasvatetaan tarhoissa, joista lintuja istutetaan luontoon. Fasaanit selviytyvät yleensä hyvin Suomen säistä, mutta kömpelölkösti liikkuva lintu on helppo saalis kanahaukoille. Fasaania metsästetään ajometsästyksenä ja seisovilla lintukoilla, vuosittaiset saaliit vaihtelevat 10 000 - 30 000 yksilöön. Fasaanin metsästykskausi on syyskuun alusta helmikuun loppuun.



Munia
8-13 kpl

Suomen kanalinnut suuruusjärjestyksessä




Fasaanin väritys vaihtelee ja siitä tavataan tummaa melanistista muotoa

Levinneisyys

Pesintä

- Varma
- Toden- näköinen
- Mahdol- linen




Lähde: Lintuatlas.fi

**Ravinto**

Talvella männyn neulas. Kesällä ruohovartiset kasvit ja haavanlehdet. Syksyllä marjat. Poikaset syövät hyönteisravintoa.

Papanat**Metsosaaliit**

Vuosittaiset saalismäärät



Metso on suurin metsäkanalintumme ja sen lentoonlähö on rymistelevä. Lennossa siivet ovat päältä yksivärisen ruskeat, pyrstö on pyöreähkö.

Metsoa tavataan koko maassa havumetsäisillä alueilla. Sen elinympäristö vaihtelee vuodenajan ja sukupuolen mukaan. **Koiras** viihtyy talvella mäntyrämeillä ja -kanakailla, kesäisin se viihtyy tuoreissa kuusivaltaisissa metsissä ja korvissa. Naaraan, eli koppelon elinympäristöä ovat män-

tyvaltaiset kankaat, sekametsät ja rämeet.


Ravintona ovat keväällä ja kesällä ruohokasvit, marjat ja haavanlehdet. Talvella metso syö männynneulasia.

Metson soidin on huhtikuussa. Pesä on maassa, usein hakkuuaukoissa. Vain naaras hoitaa poikueen. Metson soidinpaikat ovat pysyvät. Soidinpaikojen säilyminen on lajille tärkeää.

Metso on hyvin arvostettu riistalintu.

Vuotuiset saalismäärät 20 000-60 000 yksilöä.

Munia
6-9 kpl



**Suomen kanalinnut suuruusjärjestyksessä**

Metso syö mielellään haavan lehtiä.




Kannan tiheys
50 x 50 km ruuduissa kesällä 2012

Lintuja/km²



Lähde: RKTL



Peltopyy

Perdix perdix
Grey Partridge/Rapphõna

Ravinto


Oraat, ruohot, rikkakasvien siemenet, jyvät, kukat, lehdet, silmut ja hyönteiset.

Papanat



Peltopyyssäaliit

Vuosittaiset saalismäärät



Peltopyytä tavataan peltoym-päristöissä Suomen eteläpuolis-kolla ja läntisellä rannikkoseu-dulla. Kanta on vahvimmillaan länsirannikolla. Peltopyy on pie-nin metsästettävä kanalintum-me. Se on vain hieman pyytä-pienempi.

Pesä on kasvillisuuden suo-jassa pellon reu-nassa tai niityllä. Pel-topyy munii maassa olevaan pesään tou-kokuussa keskimää-rin lähes 20 yksiväris-tä ruskeankeltaista, ruskeaa tai oliivinvih-reää munaa. Naaras hau-too noin 25 päivää ja poi-

kaset lentävät jo kaksiviikkoisina.

Peltopyytä myös tarhataan ja istutetaan maastoon. Luonnonva-raisia kantoja pyritään elvyttämään ja hoitamaan, kun taas met-sästys pyritään kohdentamaan istutettuihin kantoihin. Vuo-tuiset saalismäärät ovat 500 - 6 000 yksilöä.

Peltopyytä saa met-sästää Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa 10.9.-31.10.. Muualla maassa metsästykseen tarvi-taan Suomen riistakes-kuksen lupa.



Munia
10-30 kpl

Suomen kanalinnut suurusjärjestyksessä



Poikaset


Oppivat lentä-mään hyvin varhain, jo parin viikon ikäisinä.




Levinneisyys

Pesintä

- Varma
- Toden-näköinen
- Mahdol-linen



Lähde: Lintuatlas.fi



Pyy

Bonasa bonasia
Hazel grouse/Järpe


Ravinto

Talvella lepän ja koivujen silmut, urvut. Kesällä ruohokasvit, versot, siemenet ja marjat. Poikaset syövät myös hyönteisiä.



Pyysaaliit

Vuosittaiset saalismäärät



Pyy on koko maassa pohjoisinta Lappia lukuunottamatta esiintyvä pienin metsäkanalintumme. Se viihtyy tiheikköissä, tuoreissa sekametsissä, missä kasvaa varsinkin leppää, koivua ja kuusta.

Pyitä on runsaasti ja laji kestää hyvin metsästystä. Vuotuiset kannanvaihtelut voivat kuitenkin kanalinuilla tyypillisesti olla varsin suuria.

Pyy on tyypillinen revii-
rilintu, mistä syystä sitä voi metsästää houkuttelemalla. Pyyntä onkin hyvin perinteinen pyyntimetsästysmuoto. Keväällä ja

syksyllä kukko ilmoittaa reviiristään kuuluvasti viheltämällä.

Lennossa pyyn siivet synnyttävät tunnusomaisen pehmeän hurinan, jota kuulee lyhyinä sarjoina liitojen välissä.

Pyy hyötyy metsienkäsitteilyssä jätettävistä pienistä hoitamattomista ojen tai puronvarsien tiheiköistä, jotka tarjoavat sille suojaa ja ravintoa.

Metsästysaika on syyskuun 10. alkaen lokakuun loppuun, mutta jos riistakolmiolaskennoissa todetaan kannan olevan alhainen, metsästysaikaa voidaan rajoittaa.



Munia
7-11 kpl

Suomen kanalinnot suuruusjärjestyksessä




Poikaset

Oppivat lentämään hyvin varhain, jo viikon ikäisinä.

Kannan tiheys

50 x 50 km ruuduissa kesällä 2012



Lähde: RKTL

KUVITUS: ASMO RAIMOAHO



Riekkokokko

lagopus lagopus

Willow ptarmigan/Willow Grouse

Ravinto


Talvella pajujen ja koivujen silmut, urvut ja oksat. Kesällä lehdet, versot ja marjat. Poikaset syövät myös hyönteisiä.



Papanat

Riekkokasaaliit

Vuosittaiset saalismäärät



Riekkokokko on Pohjois-Suomen kanallintu, joka viihtyy puoliavoimilla rämeillä ja tunturikoivikoilla. Aiemmin riekkoja on ollut koko maassa, mutta nykyisin lajia tavataan etelämpänä enää Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan laajoilla suoalueilla.

Metsäalueilla elävä riekkokanta on selkeästi vähentynyt elinympäristöjen katoamisen seurauksena. Viime aikoina onkin aloitettu riekkosoiden ennallistamisprojekteja, joissa avosoiden ojia on täytetty ja soilta on poistettu puuainesta. Näillä toimenpiteillä monet riekkosuot ovat saaneet asukkaansa takaisin.

Pohjois-Suomessa riekolla

Suomen kanallinnut suuruusjärjestyksessä



Peltopyy

Pyy

Kiiruna

Riekkokokko

Teeri

Fasaani

Metso

on aina ollut erityinen merkitys, mistä kertoo nimitys "elämän lintu". Nykyäänkin Lapin pohjoisimmilla alueilla harjoitetaan ammattimaista riekon ansapyyntiä. Kuten muillakin kanallinnuilla, myös riekolla luontaiset kannanvaihtelut ovat erittäin suuria ja siksi myös saalismäärät vaihtelevat huomattavasti.

Riekkoa metsästetään Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnissa 10.9. alkaen maaliskuun loppuun ja muualla Suomessa lokakuun loppuun.

Metsästysaikoja rajoitetaan ajoittain riistakolmio-laskennoista saatavien tietojen perusteella. Riekkoa metsästetään esimerkiksi seisovien ja karkottavien koirien avulla.




Munia 8-12 kpl


Kieppi
Riekkokokko suojautuu saalistajilta ja kylmältä kaivautumalla yöksi kieppiin.



Kannan tiheys
50 x 50 km ruuduissa kesällä 2012



Lähde: RKTL



Teeri

Tetrao tetrix
Black Grouse/Orre


Ravinto

Talvella koivujen silmut, urvut ja oksat. Kesällä ruohovartiset kasvit. Syksyllä marjat, ja sänkipeltojen vilja. Poikaset syövät myös hyönteisiä.



Teerisaaliit

Vuosittaiset saalismäärät




Teertä tavataan koko maassa lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia. Teeret elävät aukkoisissa sekametsissä, talvella koivua kasvavilla alueilla, kesällä tuoreissa metsissä ja soiden reunoilla. Teeri sopeutuu metsätaloustoimenpiteisiin metsoa paremmin.

Teeren ääni on soidinaikana maaliskuuhuhtikuulla selvästi erottuva kujertava pulputus. Naaraan ääni on kotkotusta. Soiden laitamilla ja soilla teeri äänтелеe suhisten tsu-suiiii, jota käytetään matkittuna teeren metsästämisessä apukeinona. Teeren poikaset

liikkuvat naaraan hoivissa kohta kuoriuduttuaan ja jo viikon ikäisinä ne osaavat auttavasti lentää pieniä pyrähdyksiä.

Teeri on paikkalintu. Nuoret yksilöt voivat kuitenkin vaellella syksyisin. Teerikoiraat kokoontuvat usein syysmarraskuussa suolle tai pellolle pitämään syyssoidinta, joka ei juurikaan kiinnosta naaraslintuja.

Teertä metsästetään perinteisesti pystykorvilla ja nykyään myös muilla lintukoirilla. Moni metsästäjä pakkaa mukaan muutaman teerikaaveen aamukselle päsipaikalle.




Munia
6-10 kpl

Suomen kanallinnut suuruusjärjestyksessä



Kannan tiheys

50 x 50 km ruuduissa kesällä 2012



Lähde: RKTL